

消防第 7088 号  
平成 30 年 7 月 19 日

徳島県火薬類保安協会会長 殿

徳島県危機管理部長  
(公印省略)


煙火製造中の事故の再発防止について(通知)

このことについて、別添のとおり経済産業省産業保安グループ鉱山・火薬類監理官から依頼がありました。このことにつきましては、県内煙火製造事業者への周知を図ることとしましたので、お知らせします。



30 鉦火第5号  
平成30年7月5日

徳島県火薬類担当部長 殿

経済産業省 産業保安グループ  
鉦山・火薬類監理官 

### 煙火製造中の事故の再発防止について

本年6月27日、静岡県浜松市の煙火製造所において発生した爆発事故により、2名の従業員が亡くなりました。

同月10日～16日には、夏の花火シーズンを控え関係機関協力のもと「火薬類危害予防週間」を実施するなどにより火薬類の保安に対する意識を高める取組を進めてきたところですが、その矢先にこのような事故が発生したことは極めて遺憾であります。

つきましては、各都道府県、各指定都市におかれましては、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保する観点から、火薬類取締法の適正な施行に万全を尽くすとともに、煙火事業者に対し火薬類取締法令遵守の徹底を指導するよう、改めてお願いいたします。

【参 考】

## ＜事 故 の 概 要＞

1. 発生日時： 平成30年6月27日（水）午前8時59分頃
2. 発生場所：静岡県浜松市
3. 種 別：B1級
4. 概 要：煙火製造所内において、煙火の火薬を配合中に爆発が発生し、従業員2名が死亡。  
物的被害としては、工場内建物全焼2棟、半焼1棟、部分焼1棟、破損15棟、自動車4台、隣接するゴルフ場のネット等破損。  
原因は調査中。